



המועצה המקומית תל-מונד

אגף התקשוריות תיאום ובקרה

13 יוני 2024

ז' סיון תשפ"ד

הנדון: מכרז פומבי מס' 10/2024 לביצוע עבודות תחזוקת שטחים מגוננים ועבודות פיתוח בשטח המועצה המקומית תל מונד

מסמך הבהרות מס' 1

1. בהמשך למכרז שבנדון ובעקבות שאלות אשר הגיעו ממציעים פוטנציאליים מודיעה בזאת מועצה מקומית תל מונד (להלן: "המועצה"), על שינויים והבהרות במכרז כדלקמן.
2. מובהר כי נוסח מסמך ההבהרות שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל.

מס'	עמוד	סעיף	שאלה	תשובה
1.	מסמכי המכרז	פרק 3 סעיף 3.1	מבקש לשנות את הסעיף לבעל תעודת גנן סוג 1 לפחות טכנאי נוף או אגרונום שזה דרגה יותר גבוהה ולחברות בע"מ שאחד ממנהלי החברה בעל תעודות מותאמות רשאים לגשת למכרז	הבקשה נדחית
2.	חוברת המכרז	ע"מ 5, סעיף 4.5	אנו מבקשים מהמועצה לפרסם במסגרת המכרז שפרסמתם תחשיב דומה שימלאו המציעים במטרה ל: לקבל הצעות במכרז שישמרו על זכויות העובדים בדגש על תשלום שכר מינימום, אליהם נדרשת העירייה בטרם בחירתה בהצעה זוכה וכן, לבצע בדיקה של עורך המכרז כי כל המציעים מבינים ומתמחרים במחירי ראויים את כל העלויות בגין הדרישות המקצועיות שעורך המכרז מבקש לקבל במסגרת המכרז.	נבקש להבהיר כי הבקשה שכל מציע יצרף תחשיב נדחית. כמו כן, מסמכי המכרז יתוקנו באופן הבא: 1. יוסר מטבלת תכנית העבודה אשר מצורפת למסמכי המכרז "אספקת השלמת צמחים רב שנתיים מהתשלום השוטף". 2. יוסר הטיפול בחדקונית הדקל כחלק מתשלום שוטף. 3. ימי הגיזום בעצים מעל 5 מטר – ירדו לשלוש פעמים בחודש, יתר הגיזומים – ללא שינוי. 4. סעיף 2.4 למסמכי המכרז וסעיף 5 להסכם יתוקנו כך שבמקום פועל גינון לכל 15 דונם יירשם פועל גינון לכל 18 דונם.
3.	כללי	כללי	נבקש לדעתם האם תערך פתיחה פומבית של המעטפות ובאם כן – מה תאריכה?	הודעה תישלח למשתתפי המכרז
4.	מסמך א	סעיף 3.1	צוין המציע נדרש להיות "בעל תעודת גנן סוג 1' מטעם משרד העבודה והרווחה" נבקש לאשר כי במקרה של חברה התעודה תהיה של מנהל התפעול שלה החברה/מורשה חתימה בחברה, כמו כן, נבקש להציג תעודת גנן סוג 1 לפחות, קרי, הנדסאי באדריכלות נוף.	הבקשה נדחית.
5.	מסמך א' הזמנה	2.8	בסעיף מצוין כי "המציע לא יהא רשאי לדרוש כל תשלום נוסף או הפרש	לא יתקבלו השגות בעתיד, מציע רשאי ואף יכול לבקר בשטחי



המועצה המקומית תל-מונד

אגף התקשירויות תיאום ובקרה

	להציע הצעות		כלשהוא ביחס למדידה או השגה ביחס לגודל שטחי הגינון... בסעיף 2.6 מצויין כי "...גודל השטחים מוערך..." – האם נתוני היקף שטחי הגינון במועצה הם על בסיס מדידת מודד? במידה ולא ומן ההגינות- נבקש להשאיר למציע את הזכות לערער על גודל שטחי הגינון תוך הצגת מדידת מודד מוסמך.
6.	מסמך הזמנה להציע הצעות	א' 2.10.12	"שירותים אופציונליים..עפ"י מחירון דקל מעודכן 01/2023 -על פי מסמך ב- הצעת המחיר, על מחירון זה יש לתת 25% הנחה. עקב עליות המדד ועליית התשומות והשכר, ועקב משך קיומו של המכרז (5 שנים) על כל אי הודאות העסקית, מן ההגינות כי המחירון עליו יתומחרו העבודות האופציונליות יהיה המהדורה המעודכנת של מחירון דקל אחזקה בעת הוצאת כתב הכמויות שעליו תינתן הנחת המכרז של 25%.
7.	מסמך הזמנה להציע הצעות	א' 2.11	"מובהר למען הסר ספק כי המועצה אינה חייבת לבצע את עבודות הגינון באמצעות המציע"- מבקש כי הסעיף יתוקן כך שיתייחס לעבודות פיתוח בלבד .
8.	מסמך הזמנה להציע הצעות	א' 4.5	"כל ההיטלים הממשלתיים..וכן שינויים בשיעורי המדד א/ו התשומות...יחשבו ככלולים במחירי ההצעה"-אנו נמצאים בתקופה בהם מחירי התשומות האמצעים ושכר העובדים נמצאים בעליה מתמדת, לטובת מניעת מצב בו המכרז יהפוך לגרעוני ולמן ההגינות- נבקש כי התמורה תוצמד למדד המחירים לצרכן ולשכר המינימום.
9.	מסמך הזמנה להציע הצעות	א' 10.7	"המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההצעות בין מספר מציעים שונים"- תמחור המכרז שנעשה על ידינו מסתמך על אחזקה של כלל השטחים המצוינים בנתוני המכרז. לטובת ביצוע תמחור הוגן למציע והן למועצה, מבקש כי יובהר אם אכן המועצה מתכוונת לפצל את השטחים לשני קבלנים טרם יציאה להליך המכרז.
10.	מסמך אישור מחזור כספי	סעיף ג	מחזור כספי 2023 – נבקש כי דוח זה יוכל להתבסס על דוח לא מבוקר.
11.	מסמך הצעה והצהרת המציע	ב' 10	"...ידוע לנו כי המועצה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך 30 (שישים) יום נוספים..."- מה התקופה הנכונה?
12.	מסמך הסכם	ג' 5.2	"הקבלן מתחייב להעסיק...פועלים ועובדים המאושרים להעסקה על ידי לשכת התעסוקה..."-אנא פרטו על איזה אישור/מסמך מדובר בסעיף זה ולמה הוא נחוץ?
13.	נספח מפרט טכני	א' 6.1	ע. 52 תנאים אופני מדידה ותשלום מיוחדים בין הייתר נרשם בסעיף זה תוספת של עד 5 דונם בשנה חדשים בכל שנת עבודה ..



המועצה המקומית תל-מונד

אגף התקשוריות תיאום ובקרה

	לפי סעיף זה לאורך המכרז אתם יכולים להוסיף גם 20 דונם ללא תמורה נבקש לשנות הסעיף כך שמקסימום תוספת של 5 דונם לכל תקופת המכרז ללא תשלום ולא יותר מזה			
הבקשה נדחית.	"התשלומים שסוכמו בחוזה זה מהווים תמורה סופית ומוחלטת" ... עכב עליות המחירים בשוק לעיתים תכופות ועליות שכר המינימום נבקש כי התמורה תוצמד למדד המחירים לצרכן וכן תוצמד לעליות בשכר המינימום	7.13	נספח א' מפרט טכני	.14
הבקשה נדחית יובהר כי לצורך הגשת הצעת המחיר על המציע לקחת בחשבון את כל הוצאותיו.	מערכות השקייה- "...עם תחילת עבודתו יעבור הקבלן עם המפקח וירשום ביומן העבודה את המקומות בהם יש לבצע תיקונים...הקבלן יבצע את התיקונים מיד- תוך 30 ימים...העלויות של כל האביזרים, כולל צנרת, מחברים וכל הנדרש תחול על הקבלן ללא תוספת תשלום...על הקבלן לבדוק טרם הגשת הצעתו למכרז את מצב הכללי של מערכות ההשקיה ברחבי המועצה"- היות והדרישה לבדיקת כלל מערכות ההשקיה בשלב הגשת ההצעה אינו ישים ואינו הוגן, מה גם שלא ניתן לוודא במעבר על המערכות את המצב האמיתי של מערכות ההשקייה, והיות ולא ניתן להעריך את היקף החומרים והעבודה בעת מילוי ההצעה, מבקש כי כלל עבודות החומרים עבור יישור הקו בתחילת המכרז יחולו על המזמין או לחליפין יבוצעו ע"י הקבלן היוצא. בנוסף, מבקש כי במידה והקבלן הנכנס יבצע את התיקונים יעמדו לרשותו 45 ימי עבודה לפחות מקבלת אישור המועצה לרכישת האביזרים החסרים לביצוע התיקונים.	12.1	נספח א' מפרט טכני	.15
הבקשה נדחית.	ארגזי ראש מערכת- "הקבלן יתקין על חשבונו מנעול..."- נבקש כי הסעיף יחול רק לאחר תום יישור הקו בקבלת השטח.	12.2	נספח א' מפרט טכני	.16
106 סקורפיון 20 גלקון	מחשבים ואביזרי השקיה- לטובת תמחור המכרז-אנא פרטו את כמות ראשי המערכת המפוקדים מרחוק ואת כמות הראשים עם בקרה מקומית.	12.3	נספח א' מפרט טכני	.17
כמויות דישון הינן נגזרות של מפרטים טכניים והנחיות מקצועיות בתחום הגינון הציבורי. הכמויות הבאות הינן דוגמאות ולא מחייבות את המועצה: דשן בשחרור מבוקר כגון מולטיקוט או אוסמוקוט – 30 ק"ג לכל דונם מגוון כנ"ל דשן מהיר תמס כגון אוריאה, גפרת אמון, אמוניאק או 20-20 קומפוסט בכמות של 2 קוב לדונם וכו'	זיבול ודישון- לטובת תמחור המכרז- אנא פרטו את הכמויות השנתיות הנדרשות של חומרים אלו.	12.8	נספח א' מפרט טכני	.18



המועצה המקומית תל-מונד

אגף התקשוריות תיאום ובקרה

ראה מענה לשאלה מס' 2 לעיל.	הדברת מחלות מזיקים ועשבייה: "הקבלן אחראי לכך ששטחי הגינון יהיו נקיים לחלוטין מעשבייה...וזאת ללא שימוש בקוטלי עשבייה..." - הסעיף אינו תואם את כמות כח האדם שבמכרז!!! מבקש כי סעיף זה יותאם למציאות העיסוקית של מכרז זה. באם נדרשת עבודה ידנית ללא חומרי הדברה נדרשת כמות עובדים גדולה בהרבה מדרישות החוזה	12.9	נספח א' מפרט טכני	19.
הזוכה לא נדרש לטפל בתהלוך האורן	"כנגד תהלוך האורן...יש לפעול בהתאם..." - האם הטיפול בתהלוך האורן הוא בתוספת תשלום? באם הטיפול חל על הקבלן ולטובת תמחור המכרז- אנא ציינו את כמות עצי האורן הקיימים במועצה.	12.9	נספח א' מפרט טכני	20.
הזוכה לא נדרש לטפל בחדקונית הדקל	"חדקונית הדקל-על הקבלן יהיה לבצע הדברת מנע, פעמיים בשנה את כל עצי הדקל ברחבי הרשות (עד 200 דקלים) ללא תוספת תשלום..." - בעמוד 59 מצויין כי יש כ-112 עצי דקל- לטובת תמחור המכרז, מבקש כי כל דקל שיתווסף לכמות הדקלים כיום, הטיפול בחידקונית בו יהיה בתשלום נוסף.	12.9	נספח א' מפרט טכני	21.
ראה מענה לשאלה מס' 2 לעיל.	טיפול בעצים- לטובת תמחור המכרז אנא פרטו את כמות ימי הגיזום השנתיים הנדרשים וגובה המנוף הנדרש.	12.11	נספח א' מפרט טכני	22.
הבקשה נדחית, לא מדובר במכרז לביצוע עבודות ניקיון.	ניקיון ופינוי גזם - "הקבלן מתחייב לנקות בכל יום את כל השטחים המתוחזקים על ידו בכל יום...הניקיון יכלול טאטוא שבילים רחבות ומדרגות, גרוף, פינוי גזם, צואת כלבים, עצמים זרים, איסוף פסולת עלים וכו בכל שטח הגינון...בעת הטיפול על הקבלן לרוקן את פחי האשפה בשטח המטופל ולהחליף את שקיות האשפה... הקבלן מתחייב לאסוף ולהוציא את הפסולת בכל יום ולפנותה..." הדגשתם בסעיף זה ובסעיפים אחרים לאורך המכרז כי חלק עיקרי מהעבודות הנדרשות ברחבי המועצה הינן "עבודות ניקיון" (על אף ניסיונכם להציג זאת אחרת בסעיף 17.א. בעמוד 42 בו ציינתם כי "עבודות ניקיון הגינון (לא עבודות ניקיון כהויתן בחוק)" דרישה לביצוע של עבודות ניקיון מעוגנת תחת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996, בדגש על התוספת השנייה לחוק סעיף 10א לחוק - המכילות את הוראות סעיף 2(א) הקובע כי "לא יעסוק אדם כקבלן כוח אדם אלא אם כן הוא בעל רישיון לכך מאת השר ועל פי תנאי הרישיון". משכך, לא יעסוק אדם כקבלן שירות אלא אם הוא בעל רישיון לכך מאת השר.	12.2	נספח א' מפרט טכני	23.



המועצה המקומית תל-מונד

אגף התקשורת תיאום ובקרה

	<p>אשר על כן ולאור העובדה כי הוראות המכרז כוללות מתן שירותי ניקיון ולאור דרישות החוק כמפורט לעיל, ועל מנת שהמזמין לא יצא נכשל בהתקשרות שלא כדין ובניגוד להוראות סעיף 10ב לחוק, נבקש לעדכן את תנאי הסף כך שעל המציע להציג רישיון קבלן שירות בתחום הניקיון (בהתאם להוראות החוק ותקנותיו).</p>			
24.	נספח א' מפרט טכני	14	<p>נוהל עבודה ופיקוח " על הקבלן להחזיק כל שטח שנמסר לאחזקתו במצב טוב...כולל צמחיה ו/או ריהוט ו/או שבילים ו/או עמודי מחסום ו/או קירות ו/או ברזיות, שירותים תחנות הסעה וכו" - הסעיף אינו מובן מעיקרו היות והמכרז הנו מכרז גינון. נבקש לקבל הבהרה כי האחריות על כל המשתמע מכך, על הדומם כפי שמוזכרת בסעיף זה לא תכול על חשבון הקבלן</p>	<p>על הקבלן להחזיק כל שטח שנמסר לאחזקתו במצב טוב כולל כל האביזרים הדוממים שנמצאים בו.</p>
25.	נספח א' מפרט גינון בר קיימא	2	<p>תוכנית עבודה סעיף 2</p>	<p>כמות הדונמים היא כ- 200. אנא ראה מענה לשאלה 2 לעיל לעניין חישוב מס' העובדים.</p>
26.	נספח א' מפרט גינון בר קיימא	47	<p>עבודה בימי חול (עמוד 47)</p>	<p>על פי חישוב שעות העבודה השבועיות – הכמות חורגת מהכמות בחוק. מבקש את התייחסותכם. כמו כן מצוין בסעיף כי "בימי חג ומועד ואירועים מיוחדים יתוגבר צוות הקבלן" - אנא הבהרתכם האם הקבלן יתוגמל על כך. במידה ולא, ולטובת תמחור המכרז- אנא ציינו כמה ימי עבודה כאלו יהיו בשנה.</p>
27.	נספח א' מפרט גינון בר קיימא	48	<p>אספקת צמחיה כל שנת חווה (ע.48)</p>	<p>לא נדרש בנק צמחים רב שנתי</p>



המועצה המקומית תל-מונד

אגף התקשרויות תיאום ובקרה

מספר העצים לא ידוע	"עצים ברחובות- במקומות בהם מערכת ההשקיה אינה פועלת יותר יש להשקות באמצעות מכלית מים פעם בחודש"- לטובת תמחור המכרז- בכמה ימי מכלית מים בשנה מדובר?	השקיה עמוד 58	נספח א' מפרט גינן בר קיימא	.28
המספר אינו רלוונטי מאחר וגודל שטחי הגינן במוסדות מחושב בתוך מכסת הדונמים עליהם הקבלן מקבל תמורה לפי שטח גודל	מה מספר הגנים ובתי הספר הקיימים בשטחי המועצה ?	כללי		.29
הבקשה נדחית.	השירות הניתן הינו עתיר כוח אדם, לכן יש להצמיד את התמורה להתייקרות שכר מינימום לכל הפחות לפי החוק. כידוע שכר המינימום עלה בשנתיים האחרונות שקדמו למועד הגשת הצעות ביותר מ- 11% מדד המחירים צרכן עלה ביותר ב 12% ביטוחים התייקרו ב 63% בכל מקרה התמורה לא תוצמד לשכר המינימום, ולמדד המחירים לצרכן סביר שהתמורה בשנים הקרובות תהא גירעונית ביחס להתייקרויות שכר המינימום במשק כפי קרה בשנתיים האחרונות ויכולה אף לגרום לפגיעה בשכר המינימום של עובד. אבקש להצמיד את התמורה לשכר המינימום כמקובל במכרזים עתירי כוח אדם	4.5	5	.30
הבקשה נדחית	לנו המציעים אין כול דרך לעמוד את עליות החוסרים והליקויים של כל המערכות ההשקיה בשטחי האחזקה הכוללים בין היתר עשרות מוסדות חינוך ו 200,000 אלף מטר שטחים מגוננים ולבטח לא בהתייחס לגודל השטח, הפריסה שלו, ומרווח הזמנים בין מועד פרסום המכרז ולמועד הגשת המכרז ובכלל ידוע שמערכות ההשקיה סגורות בארונות ומופעלות ע"י אפליקציות ולנו המציעים אין סמכות והיכולת לבדוק אותם רק לאחר זכיה במכרז לוחות הזמנים לביצוע הסקר וביצוע התיקונים שהוגדר בסעיף 12.1 איננו ראלי ואך מנותק מכל מציאות אפשרית אבקש להעביר לנו סקר מצב מערכות קיים עדכני שנוכל לתמחר את עליות התיקון והשלמות החוסרים בכל מערכות ההשקיה. או לחליפין לאשר כי כל הליקויים והחוסרים שימצאו בסקר מערכות ההשקה יתוקנו ע"י המועצה או בתשלום לקבלן בהתאם למחירון אבקש לאשר להגיש את הסקר מערכות השקיה תוך 60 ימים ביום תחילת העבודה	12.1	37	.31
1. לכל מציע נתונה הרשות וקיימת החובה המקצועית לסייר בשטחי הרשות טרם מתן הצעתו למכרז	1. אין לנו דרך לדעת כמה עצים וסקר כמות עצים בשטח של 220 דונם ועשרות גנים ומוסדות אורך כ שישה חודשים		39	.32



המועצה המקומית תל-מונד

אגף התקשרויות תיאום ובקרה

<p>2. באחריות המציע לסייר ביישוב</p> <p>3. כן ועל הקבלן להיערך לזמינות של צוות גיזום בשוטף ללא הגבלה בעצים מתחת ל-5 מטרים.</p> <p>4. שלושה ימים בחודש לעצים מעל 5 מטרים.</p>	<p>2. כמה עצים לתחזוקה ישנם במרחב המיועד לתחזוקה ?</p> <p>3. הגיזום כולל עצי רחוב ?</p> <p>4. לצורך תמחור מיטבי של המכרז, נבקש לדעת כמה ימי גיזום עי משאית מנוף נדרשים בכל שנה?</p>			
<p>ראו מענה לשאלה 2 לעיל.</p>	<p>להבנתו בשטח המועצה יש סה"כ 220 דונם, הכוללים שטחים אינטנסיבי ואקסטנסיביים. אבקש לאשר ו/ או לתקן שכמות העובדים הנדרשת היא 13 עובדים + מנהל עבודה + איש השקיה סה"כ 15 עובדים ?</p>		45	.33
<p>ראו מענה לשאלה 26 לעיל.</p>	<p>שעות העבודה השבועיות לפי דרישתכם מסתכמות לסך של 48 שעות עבודה, בעוד ששבוע עבודה בישראל עומד על 42 שעות עבודה.</p>		47	.34
<p>ראו מענה לשאלה 2 לעיל. ראו מענה לשאלה 26 לעיל.</p>	<p>בהתאם לניתוח מקצועי של הדרישות המפורטות במסמכי המכרז, עולה כי ההצעה הינה הצעה גרעונית, שסוטה סטייה מהאומדן שהוכן על ידכם (הן במחיר המקסימום לבטח במחיר המינימום), וכפועל יוצא מכך, מקימה חשש כבד הן לעצם ביצוע העבודות בהתאם לדרישות המכרז ואף חמור מכך, מקימות חשש כבד לאי תשלום שכר עובדים על פי חוק, על כל הנובע ומשתמע מכך, לרבות הטלת אחריות ישירה של המועצה הנכבדה . במסגרת עמי 47 עבודה בשעות היום בימי חול. קבעתם כי צוות העבודה יהיה נוכח בכל יום ימים א' – ו' מהשעה 07:00-15:30 ובימי שישי/ערבי חג עד שעה 13:00 סך שעות העבודה הינן מסתכמות לסך של 194 שעות עבודה חודשיות שהתקן לפי צווי הרחבה בענף הגינון והחלקאות הינו 7.5 שעות ביום ועד ל 180 שעות חודשיות עלות מעביד שמבוססת על שכר מינימום משרה בהיקף של 180 שעות של מנהל עבודה ואיש השקיה מסתכמת לסך של כ 9,850 ₪ עלות מעביד המבוססת על שכר מינימום של עובד גינון מסתכמת לסך של כ 8,750 ₪ יש לזכור שלעלויות אלו יש להוסיף כלי רכב, גיזום עצים השקיה, עלויות תפעול של כלי מכאניים + כלים ידניים גיזום, חומרי דיזון והדברה, עלות העמדת ערבות בנקאית, עלות מימון, ביטוח, תקורת ניהול ורווח קבלני סביר ומקובל . לאחר תחשיב של מחירי השוק עולה כי האומדן ממנו יש לתת הנחה הינו גרעוני ולא מאפשר את העמדת השירותים כפי שהנכם דורשים במסמכי המכרז לאור כל האמור אנו נבקש להעמיד את מחיר המינימום ובהתאמה את מחיר המקסימום והמינימום בהתאם לאומדן עלויות מלא</p>	<p>טופס הצעת מחיר</p>	23	.35



המועצה המקומית תל-מונד

אגף התקשוריות תיאום ובקרה

	שישקף את כלל העלויות לרבות ובדגש את עלות שכר העובדים.			
הכוונה גם לעבודות פיתוח וגם עבודות אחזקה.	האם הכוונה לעבודות נוספות \ פיתוח או לעבודות אחזקה?	2.11	4	.36
הבקשה נדחית.	המרווח בין פרסום המכרז 29.5.24 למועד שאלות הבהרה 5.6.24 הכולל בתוך מרווח הזמנים גם את שישי שבת אינו מספיק זמן כדי ללמוד את חוברת המכרז . נבקש לדחות את מועד הגשת שאלות ההברה לתאריך 16.6.24 נבקש לדחות את מועד הגשת המכרז לתאריך 25.6.24	כללי		.37
השאלה וההפניה לסעיף אינן ברורות.	נראה לי שסעיף 52 מתקשר לחוזה פיתוח תשתיות ואיננו מתקשר עם מכרז אחזקת גינות ואחזקת גנים אבקש להסיר את הסעיף או להתאימו לתחום אחזקת גנים.		52	.38

3. ההבהרות במסמך הבהרות זה מחייבות את כל משתתפי המכרז, גוברות על האמור במסמכי המכרז, ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
4. ככל שנערך שינוי במסגרת מסמך הבהרות זה, ביחס למסמך ממסמכי המכרז, יחול השינוי בהתאמה על כל מסמכי המכרז על נספחיהם (לרבות החוזה ונספחיו), אף אם לא צוין הדבר במפורש. יתר תנאי המכרז ייוותרו ללא שינוי.
5. מסמך זה, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך, על המשתתפים לחתום בכל עמוד בחתימה וחותמת ולהגיש את מסמכי ההבהרות יחד עם מסמכי ההליך.